

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor

5905339384256



Reflektory Kanlux AGOR PRO sú moderným a odolným riešením osvetlenia, ideálne pre priestory ako sú športoviská, výrobné haly alebo fasády priemyselných či skladových budov. Sú k dispozícii v troch výkonoch: 100W, 150W a 200W v symetrickej (140 lm/W) a asymetrickej (135 lm/W) verzii. Vďaka stupňu krytia IP65 a mechanickej odolnosti IK08, účinne odolávajú vonkajším faktorom. Pevná konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, zosilnený chladič a nastavenie uhla až 270 ° zaisťujú dlhú životnosť a všestrannosť. Fungujú vo farbe 4000K a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka. K dispozícii je príslušenstvo v podobe ochrannéj mriežky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: pre priemyslové účely

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Šírka [mm]: 346

Výška [mm]: 387

Hĺbka [mm]: 98

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 200

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD


Svetelný tok [lm]: 27000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
32610

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli
(360°)

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor



Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6
Index podania farieb: 80
Pätica (Zdroj svetla): wires
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000
Uhol svietenia [°]: X125/Y65
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 135
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷45
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 1
Prierez kábelu [mm²]: 1
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 3
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 3
Čistá kusová hmotnosť [g]: 4100
Gramáž [g]: 4660
Hmotnosť kusa brutto [g]: 4482
Dĺžka kusového balenia [cm]: 36
Šírka kusového balenia [cm]: 6.5
Výška kusového balenia [cm]: 41.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 13.98
Šírka kartónu [cm]: 21.5
Výška kartónu [cm]: 44
Dĺžka kartónu [cm]: 37
Objem kartónu [m³]: 0.035002

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED reflektor



KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGORIA PRO 200W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 200W



38425 FL AGOR/A PRO 200W NW


LED reflektor

PRÍSLUŠENSTVO

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Ochranná
mriežka pre
reflektor FL
AGOR PRO
100W čierna
(38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Ochranná
mriežka pre
reflektor FL
AGOR
Ochranná
mriežka pre
reflektor FL
AGOR čierna
(38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Ochranná
mriežka pre
reflektor FL
AGOR PRO
200W, čierna
(38428)

