

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Prisadený LED panel

5905339392305



Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré nahrádza mnoho variantov LED panelov jediným produktom. Umožňujú reguláciu teploty chromatickosti (3000K, 4000K, 6500K) a výkonu (32W/36W/40W), sú dostupné v dvoch rozmeroch (60x60 cm a 120x30 cm). Ponúkajú vysokú kvalitu svetla (CRI>90, až 123 lm/W), nízku úroveň oslnenia vo verzii s mikropřizmatickým difúzorom (UGR<19), a zároveň jednoduchú montáž, životnosť až 50 000 h a 5-ročnú záruku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 40

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximálny výkon [W]: max 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: železo

Materiál panela/rámika: železo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: max 4900

Luminous efficiency [lm/W]: 120


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 880

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela, teplá biela, studená biela

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Prisadený LED panel



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 115

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 123

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2,5

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1804

Gramáž [g]: 2110

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2124

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 60.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.55

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 62

Dĺžka kartónu [cm]: 61.5


Objem kartónu [m³]: 0.095325

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Prisadený LED panel



KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W 30

