

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineárne LED svetidlo

5905339395009



Kanlux NOBEN je rad svetidiel navrhnutý s dôrazom na univerzálnosť a jednoduchosť používania. Vďaka možnosti regulácie výkonu (vo verzii 120 cm: 24W/30W/36W, vo verzii 150 cm: 26W/34W/42W) a voľby farby svetla (3000K, 4000K, 6500K) môže jedno svetidlo plniť rôzne funkcie v závislosti na potrebách priestoru. Svetelná účinnosť dosahujúca 110 lm/W zaisťuje efektívne osvetlenie a krytie IP54 umožňuje použitie aj v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Štíhly, plochý tvar a rýchlospojky v pripojovacej komore zaručujú rýchlu a pohodlnú inštaláciu. Životnosť 30 000 hodín a 30 000 spínacích cyklov zap/vyp garantujú spoľahlivú prevádzku, pričom 3-ročná záruka výrobcu poskytuje istotu dlhodobého používania.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1200

Šírka [mm]: 62

Výška [mm]: 27

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24 / 30 / 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD


Svetelný tok [lm]: max 2970 (NW) / max 3400 (NW) / max 4030 (NW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4550

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineárne LED svietidlo



Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Pätica (Zdroj svetla): -

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Stupeň IP: 54

Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 25

Čistá kusová hmotnosť [g]: 276

Gramáž [g]: 348

Hmotnosť kusa brutto [g]: 310

Dĺžka kusového balenia [cm]: 121.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.7

Šírka kartónu [cm]: 35.5

Výška kartónu [cm]: 18

Dĺžka kartónu [cm]: 122

Objem kartónu [m³]: 0.077958

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineárne LED svietidlo

