


Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339235121



IP
44



Небанальний, але простий за своєю формою наземний світильник Kanlux IDAVA – це ідеальний спосіб створити світлі простори в саду. Ці світильники відрізняються високим ступенем герметичності, а їх конструкція і пластик, з якого виготовлений абажур, додатково захищають джерело світла від впливу зовнішніх факторів.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: в ґрунт

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Висота (мм): 670

Діаметр (мм): 470

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: GLS/CFL/LED

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Довжина проводу (м): 3

Перетин кабелю [мм²]: 1

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1700

Граматура [г]: 2780

Довжина споживчої упаковки [см]: 47

Ширина споживчої упаковки [см]: 47

Висота споживчої упаковки [см]: 47

Вага коробки [кг]: 2.78

Ширина коробки [см]: 47

Садовий світильник зі змінним джерелом світла


Висота коробки [см]: 47
Довжина коробки [см]: 47
Обсяг коробки [м³]: 0.103823

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- у комплекті кабель 3 м

KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47
Lampy: 1 x A80 40W/c



Садовий світильник зі змінним джерелом світла

АКСЕСУАРИ:

23513 GL-IDAVA PS LS 25 Абжур для світильника IDAVA 25



23514 GL-IDAVA PS LS 35 Абжур для світильника IDAVA 35



23515 GL-IDAVA PS LS 47 Абжур для світильника IDAVA 47



23516 IDAVA SPIKE Основа для світильника IDAVA

