


Кільце точкового світильника

5905339267382



Kanlux APRILA – це серія білих декоративних кілець, виготовлених з алюмінію. Kanlux APRILA має обтічну форму і можливість регулювання кута падіння світла в діапазоні 20 градусів. У світильнику ми можемо використати патрон JDR або MR-16, що дозволить нам використати джерела світла, відповідні для підготовленої установки.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий матовий

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 60

**Діаметр (мм):** 103

**Монтажний отвір (мм):** Ø90

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III

**Джерела світла:** MR16/PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 20

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 120

**Граматура [г]:** 157.2

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 7

**Вага коробки [кг]:** 7.86

**Ширина коробки [см]:** 24

Кільце точкового світильника




**Висота коробки [см]: 37**  
**Довжина коробки [см]: 57**  
**Обсяг коробки [м³]: 0.050616**

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона


KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W  
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7W-WW



KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3  
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS3-WW



### Кільце точкового світильника

KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6  
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS6-WW

