


27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Світлодіодний світильник high bay

5905339271570



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 180

Діаметр (мм): 390

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 200

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 28000

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 30800

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 140

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Світлодіодний світильник high bay



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 3474

Граматура [г]: 4050

Довжина споживчої упаковки [см]: 41

Ширина споживчої упаковки [см]: 41

Висота споживчої упаковки [см]: 17

Вага коробки [кг]: 4.05

Ширина коробки [см]: 41


Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 41

Обсяг коробки [м³]: 0.028577


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Світлодіодний світильник high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Світлодіодний світильник high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



Світлодіодний світильник high bay

KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID / LDC (Polat)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



АКСЕСУАРИ

33193

HBPH LENS 120D 100W

Линза 120 градусов для HB PRO HI 100W (33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

Линза 120 градусов для HB PRO HI 150 Вт, HBPH LENS 120D 150 Вт (33194)



33195

HBPH LENS 120D 200W

Линза 120 градусов для HB PRO HI 200 Вт, HBPH LENS 120D 200 Вт (33195)



33190





HBPH LENS 50D 100W

Линза 50 градусов для HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)



27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Світлодіодний світильник high bay

33191	HBPH LENS 50D 150W	Линза 50 градусов для HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
		
33192	HBPH LENS 50D 200W	Линза 50 градусов для HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)
		
33196	HBPH GRID 100W	Защитная сетка для HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, серебристая (33196)
		
33197	HBPH GRID 150W	Защитная сетка для HB PRO LED HI 150W-N HBPH GRID 150W серебристая (33197)
		
33198	HBPH GRID 200W	Защитная сетка для HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, серебристая (33198)
