

# iQ-LED

## Kanlux

### 27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339273185



IQ-LED ES-111 12W



Kanlux iQ-LED ES-111 – сучасні світлодіодні джерела світла, які характеризуються дуже високим індексом передачі кольору Ra > 97. Термін служби продукту становить 45 000 годин, що дозволяє нам надавати 5-річну гарантію на ці джерела. Крім того, джерела Kanlux iQ-LED ES-111 можуть співпрацювати з диммерами.

#### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Лампа призначена для затемнення:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** так

**Ширина (мм):** 111

**Висота (мм):** 78

**Діаметр (мм):** 111

**Глибина (мм):** 78

**Вміст ртуті:** ні

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Джерела світла:** ES-111

**Тип діода:** LED SMD

**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 950

**Корисний світловий потік джерела світла Ф<sub>use</sub> [лм]:** 800

**Корисний світловий потік джерела світла Ф<sub>use</sub> [лм]:** у вузькому конусі (90°)

**Колір лампи:** теплий білий

**Корельована колірна температура [K]:** 2700

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤4

**Індекс кольоропередачі:** 97

**Цоколь:** GU10

**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 45000

**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥40000

**Номинальний кут випромінювання (°):** 40

**Номинальний кут випромінювання (°):** 40

**Номинальний струм лампи (mA):** 53

Date of issue: 08.02.2024, 16:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


UK

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

Світлодіодне джерело світла



Індикатор передчасного закінчення роботи лампи : <5% po 1000h

Форма джерела світла : spot

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 154

Граматура [г]: 227

Вага брутто штуки [г]: 202

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5

Вага коробки [кг]: 4.54

Ширина коробки [см]: 25.5


Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 44.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.030071

#### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



Date of issue: 08.02.2024, 16:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


UK

iQ-LED

Kanlux

## 27318 IQ-LED ES-111 12W-WW

Світлодіодне джерело світла



Date of issue: 08.02.2024, 16:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK