




## 28457 AL 4LED 150-MPR-SR

Лінійний світильник для ламп T8 LED

5905339284570



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** срібний

**Місце монтажу:** для монтажу на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Напрямок освітлення світильника:** низ

**Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:** однобічний

**Довжина (мм):** 1540

**Ширина (мм):** 60

**Висота (мм):** 69

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 58

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Джерела світла:** T8 LED

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** G13

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**тип абажуру:** мікропризматичний

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 2180

**Граматура [г]:** 2630

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 182

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11

**Висота споживчої упаковки [см]:** 7

**Вага коробки [кг]:** 2.63

**Ширина коробки [см]:** 11

**Висота коробки [см]:** 7

**Довжина коробки [см]:** 182

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.014014


## 28457 AL 4LED 150-MPR-SR

Лінійний світильник для ламп T8 LED




KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW




## 28457 AL 4LED 150-MPR-SR

Лінійний світильник для ламп T8 LED

### KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



### KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28457) AL 4LED 150-MPR-SR + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

