

29210 MERA LED 5W NW

світлодіодний світильник під шафки

5905339292100



Kanlux MERA LED — це підшафковий світильник зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Світильники виконані у розмірах від 28 до 114 см, крім того, їх можна з'єднувати у лінії (до 5 світильників) за допомогою роз'ємів Kanlux MERA LED PP.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий
Місце монтажу: wall mounted, ceiling mounted
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,3м
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Вмикач: так
Довжина (мм): 277
Ширина (мм): 23
Висота (мм): 36
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 5
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 490
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 630
Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 30000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000
Кут освітлення (°): 150
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 98
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: пластмаса
Тип з'єднання: Кабель зі штекером
Довжина проводу (м): 1.5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5


Date of issue: 10.04.2024, 13:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

29210 MERA LED 5W NW

світлодіодний світильник під шафки



Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 174

Граматура [г]: 236.33

Вага брутто штуки [г]: 210

Довжина споживчої упаковки [см]: 7.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 30.5


Вага коробки [кг]: 7.0899

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 23.5


Довжина коробки [см]: 39

Обсяг коробки [м³]: 0.029328



KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW
Lamps: 1 x MERA LED 5W NW



29210 MERA LED 5W NW

світлодіодний світильник під шафки

АКСЕСУАРИ

29214



MERA LED PP Luminaire connecting cable
MERA LED PP