

29212 MERA LED 15W NW

світлодіодний світильник під шафки

5905339292124



Kanlux MERA LED — це підшафковий світильник зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Світильники виконані у розмірах від 28 до 114 см, крім того, їх можна з'єднувати у лінії (до 5 світильників) за допомогою роз'ємів Kanlux MERA LED PP.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: wall mounted, ceiling mounted

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,3m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Довжина (мм): 838

Ширина (мм): 23

Висота (мм): 36

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 15

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1600

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1800

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 150

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 107

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Кабель зі штекером


Довжина проводу (м): 1.5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

29212 MERA LED 15W NW

світлодіодний світильник під шафки



Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 264

Граматура [г]: 414

Довжина споживчої упаковки [см]: 7.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 86


Вага коробки [кг]: 8.28

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 19.5


Довжина коробки [см]: 88

Обсяг коробки [м³]: 0.054912



KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW
Lamps: 1 x MERA LED 15W NW



29212 MERA LED 15W NW

світлодіодний світильник під шафки

АКСЕСУАРИ

29214



MERA LED PP Luminaire connecting cable
MERA LED PP