

Прожектор для шинопровода

5905339331373



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** на шину TEAR

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 30

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Тип діода:** LED COB

**Світловий потік (лм):** 3000

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 90

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** 60

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** пластмаса

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 315

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 90

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 15

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 15

**Вага нетто одиниці [г]:** 790

**Граматура [г]:** 946.67

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 25.5


**Вага коробки [кг]:** 14.20005

**Ширина коробки [см]:** 28

**Висота коробки [см]:** 50

## 33137 ATL1 30W-940-S6-B


Прожектор для шинопровода



Довжина коробки [см]: 56.5  
Обсяг коробки [м³]: 0.0791


### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті




KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137) ATL1 30W-940-S6-B  
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6



KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33142) ATL1 30W-940-S6-B + 33142  
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6



Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143  
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6



### АКСЕСУАРИ:

**33140** REF ATL1-18W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 15 градусов



**33141** REF ATL1-18W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 36 градусов



**33142** REF ATL1-30W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 15 градусов



**33143** REF ATL1-30W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 36 градусов

