

33218 T8 LED GLASSv4 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339332189



up to
160 lm
W



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: ні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:

однобічний

Ширина (мм): 28

Висота (мм): 1512

Діаметр (мм): 28

Глибина (мм): 28

Вміст ртуті: ні

Змінний світлодіодний стартер: немає в комплекті

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності лампи: 0.9

Номинальна потужність (Вт): 22

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: T8 LED

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 3520

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 3520

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: G13

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥30000

Номинальний кут випромінювання (°): 220

Номинальний кут випромінювання (°): 220

Номинальний струм лампи (mA): 105

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год : 24

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 160

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи : <5% po 1000h

Date of issue: 14.05.2024, 12:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

33218 T8 LED GLASSv4 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷40

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%] : ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%] : ≥80

Форма джерела світла: лінійний

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 25

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 272.8

Вага брутто штуки [г]: 236

Довжина споживчої упаковки [см]: 151.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 3

Вага коробки [кг]: 6.82

Ширина коробки [см]: 19.5


Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 156

Обсяг коробки [м³]: 0.057798

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- одностороннє живлення світлодіодних ламп
- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



33218 T8 LED GLASSv4 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

АКСЕСУАРИ

26069

T8 LED STARTER Replacement LED light switch (26069)

