


33232 TEAR N TR 2M-W

3-фазна шина до системи

5905339332325



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TEAR

Місце використання: всередині

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальний струм (А): 16

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Максимально допустиме навантаження (кг): 15

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 1560

Граматура [г]: 1650

Довжина споживчої упаковки [см]: 200.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 16.5

Ширина коробки [см]: 17.5

Висота коробки [см]: 8.5

Довжина коробки [см]: 203

Обсяг коробки [м³]: 0.030196

АКСЕСУАРИ:

33230 TEAR N TR 1M-W Трековая система освещения



33231 TEAR N TR 1M-B Трековая система освещения

33232 TEAR N TR 2M-W

3-фазна шина до системи



33232 TEAR N TR 2M-W

Трековая система освещения



33233 TEAR N TR 2M-B

Трековая система освещения



33234 TEAR N PCON R-W

Трековая система освещения
TEAR N PCON R-W
подключение к току с R-штекером белый (33234)



33235 TEAR N PCON R-B

Трековая система освещения
TEAR N PCON R-B подключение
к току с R-вилкой черный
(33235)



33260 TEAR N PCON L-W

Трековая система освещения
TEAR N PCON L-W разъем
питания со штекером L белый
(33260)



33232 TEAR N TR 2M-W

3-фазна шина до системи

33261	TEAR N PCON L-B	Трековая система освещения
		
33236	TEAR N EPLUG W	Трековая система освещения TEAR N EPLUG W заглушка белая (33236)
		
33237	TEAR N EPLUG B	Трековая система освещения TEAR N EPLUG B заглушка черная (33237)
		
33238	TEAR N ICON-I W	Трековая система освещения TEAR N ICON-I W прямой соединитель типа "I" с левыми и правыми заглушками белый (33238)
		
33239	TEAR N ICON-I B	Трековая система освещения TEAR N ICON-I B прямой разъем типа "I" внутренний с разъемами L R черный (33239)
		
33240	TEAR N CON-I W	Трековая система освещения
		

33232 TEAR N TR 2M-W

3-фазна шина до системи

33241 TEAR N CON-I B Трековая система освещения



33252 TEAR N CON-I FLEX W Трековая система освещения



33253 TEAR N CON-I FLEX B Трековая система освещения



33242 TEAR N CON-L RL-W Трековая система освещения



33243 TEAR N CON-L RL-B Трековая система освещения



33244 TEAR N CON-L LR-W Трековая система освещения



33232 TEAR N TR 2M-W

3-фазна шина до системи

33245 TEAR N CON-L LR-B Трековая система освещения



33246 TEAR N CON-X W Трековая система освещения



33247 TEAR N CON-X B Трековая система освещения



33248 TEAR N CON-T RRL-W Трековая система освещения



33249 TEAR N CON-T RRL-B Трековая система освещения



33250 TEAR N CON-T RLL-W Трековая система освещения



33232 TEAR N TR 2M-W

3-фазна шина до системи

33251 TEAR N CON-T RLL-B

Компонент трекової системи, TEAR N CON-T RLL-B, роз'єм типу "Т" із штекерами R, L, L, чорний, (33251)



33262 TEAR N CON-T LRR-W

Трековая система освещения



33263 TEAR N CON-T LRR-B

Трековая система освещения



33264 TEAR N CON-T LLR-W

Трековая система освещения



33265 TEAR N CON-T LLR-B

Трековая система освещения



33256 TEAR N SKIT W

Трековая система освещения



33232 TEAR N TR 2M-W

3-фазна шина до системи

33257 TEAR N SKIT B

Трековая система освещения



33254 TEAR N SCLAMP W

Трековая система освещения



33255 TEAR N SCLAMP B

Трековая система освещения
TEAR N SCLAMP B зажим для
крепления / усиления
подвески черный (33255)

