


33256 TEAR N SKIT W

Підвіска з автоматичним регулюванням та кабелем 2 м до системи

5905339332561



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TEAR

Місце використання: всередині

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальний струм (А): 16

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 56

Граматура [г]: 61

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 1.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12.5

Вага коробки [кг]: 6.1

Ширина коробки [см]: 20.5

Висота коробки [см]: 21

Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м³]: 0.015929

АКСЕСУАРИ:

33230 TEAR N TR 1M-W

Трековая система освещения



33231 TEAR N TR 1M-B

Трековая система освещения



33256 TEAR N SKIT W

Підвіска з автоматичним регулюванням та кабелем 2 м до системи

33232	TEAR N TR 2M-W	Трековая система освещения
		
33233	TEAR N TR 2M-B	Трековая система освещения
		
33234	TEAR N PCON R-W	Трековая система освещения TEAR N PCON R-W подключение к току с R-штекером белый (33234)
		
33235	TEAR N PCON R-B	Трековая система освещения TEAR N PCON R-B подключение к току с R-вилкой черный (33235)
		
33260	TEAR N PCON L-W	Трековая система освещения TEAR N PCON L-W разъем питания со штекером L белый (33260)
		
33261	TEAR N PCON L-B	Трековая система освещения
		

33256 TEAR N SKIT W

Підвіска з автоматичним регулюванням та кабелем 2 м до системи

33236 TEAR N EPLUG W

Трековая система освещения
TEAR N EPLUG W заглушка
белая (33236)



33237 TEAR N EPLUG B

Трековая система освещения
TEAR N EPLUG B заглушка
черная (33237)



33238 TEAR N ICON-I W

Трековая система освещения
TEAR N ICON-I W прямой
соединитель типа "I" с левыми
и правыми заглушками белый
(33238)



33239 TEAR N ICON-I B

Трековая система освещения
TEAR N ICON-I B прямой
разъем типа "I" внутренний с
разъемами L R черный (33239)



33240 TEAR N CON-I W

Трековая система освещения



33241 TEAR N CON-I B

Трековая система освещения



33256 TEAR N SKIT W

Підвіска з автоматичним регулюванням та кабелем 2 м до системи

33252 TEAR N CON-I FLEX W Трековая система освещения



33253 TEAR N CON-I FLEX B Трековая система освещения



33242 TEAR N CON-L RL-W Трековая система освещения



33243 TEAR N CON-L RL-B Трековая система освещения



33244 TEAR N CON-L LR-W Трековая система освещения



33245 TEAR N CON-L LR-B Трековая система освещения



33256 TEAR N SKIT W

Підвіска з автоматичним регулюванням та кабелем 2 м до системи

33246 TEAR N CON-X W Трековая система освещения



33247 TEAR N CON-X B Трековая система освещения



33248 TEAR N CON-T RRL-W Трековая система освещения



33249 TEAR N CON-T RRL-B Трековая система освещения



33250 TEAR N CON-T RLL-W Трековая система освещения



33251 TEAR N CON-T RLL-B Компонент трековой системы, TEAR N CON-T RLL-B, роз'єм типу "Т" із штекерами R, L, L, чорний, (33251)



33256 TEAR N SKIT W

Підвіска з автоматичним регулюванням та кабелем 2 м до системи

33262 TEAR N CON-T LRR-W Трековая система освещения



33263 TEAR N CON-T LRR-B Трековая система освещения



33264 TEAR N CON-T LLR-W Трековая система освещения



33265 TEAR N CON-T LLR-B Трековая система освещения



33256 TEAR N SKIT W Трековая система освещения



33257 TEAR N SKIT B Трековая система освещения



33256 TEAR N SKIT W

Підвіска з автоматичним регулюванням та кабелем 2 м до системи

33254 TEAR N SCLAMP W Трековая система освещения



33255 TEAR N SCLAMP B Трековая система освещения
TEAR N SCLAMP B зажим для
крепления / усиления
подвески черный (33255)

