


34965 TOMlv2 2,9W GU10-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339349651



Kanlux TOMI v2 – це нова, ще більш ефективна модель лампочки, що забезпечує високі параметри освітлення. Завдяки використанню матового плафона світло у цих лампочках розподіляється рівномірно. Крім того, ці джерела світла характеризуються високою світловіддачею.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 56

Діаметр (мм): 50

Глибина (мм): 50

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 2,9

Матеріал: пластмаса

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: PAR16

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 295

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 240

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: w szerokim stożku (120°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: GU10

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

Номинальний кут випромінювання (°): 100

Номинальний струм лампи (мА): 23

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 102

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5% po 1000h

34965 TOMlv2 2,9W GU10-WW


Світлодіодне джерело світла



коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%] : ≥ 90
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального терміну служби [%]: ≥ 70
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%] : ≥ 80
Форма джерела світла: spot


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 18
Граматура [г]: 29.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5
Висота споживчої упаковки [см]: 5.5
Вага коробки [кг]: 2.96
Ширина коробки [см]: 27.5
Висота коробки [см]: 15
Довжина коробки [см]: 57.5
Обсяг коробки [м³]: 0.023719



KANLUX S.A. (kat 34965) TOMlv2 2,9W GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34965) TOMlv2 2,9W GU10-WW
Lamps: 1 x TOMlv2 2,9W GU10-WW



Date of issue: 11.09.2023, 15:54

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

