

38421 FL AGOR PRO 150W NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339384218



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: для промислового використання

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wukrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 291

Висота (мм): 332

Глибина (мм): 93

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 150

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 21000

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 25360

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: w
szerokim stożku (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: ≥ 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 140

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -30÷45

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 1

Перетин кабелю [мм²]: 1


Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

38421 FL AGOR PRO 150W NW

Прожектор заливаючого світла LED



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 2760

Граматура [г]: 3197.5

Вага брутто штуки [г]: 3062

Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 37.5

Вага коробки [кг]: 12.79

Ширина коробки [см]: 28


Висота коробки [см]: 40

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.03584


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38421) FL AGOR PRO 150W NW
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 150W



Date of issue: 29.11.2024, 10:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

38421 FL AGOR PRO 150W NW

Прожектор заливаючого світла LED


АКСЕСУАРИ

38426




FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)

38427



FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)