


19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Вътрешно растерно осветително тяло

5905339197368




Осветителните тела Kanlux REGIS 4LED представляват традиционни растерни осветителни тела, подходящи за LED лампи T8. Произведени са в Полша, с компоненти от полски доставчици. Растерните осветителни тела все още са изключително популярно решение за осветление на промишлени и офис помещения.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да**Източник на светлина включен в комплекта:** не**Захранване на лампите T8 LED:** едностранно**Дължина [mm]:** 625**Широчина [mm]:** 595**Височина [mm]:** 78**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 4 x max 18**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** PMMA**Източник на светлина:** T8 LED**Цокъл:** G13**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1÷2,5**Степен на защита IP:** 20**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 1**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 1**Единично нето тегло [g]:** 2790**Грамаж [g]:** 3410**Дължина на единична опаковка [cm]:** 65**Ширина на единична опаковка [cm]:** 62.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 8.5**Тегло на кашон [kg]:** 3.41**Ширина на кашон [cm]:** 63

19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Вътрешно растерно осветително тяло



Височина на кашон [cm]: 8.8

Дължина на кашон [cm]: 65.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.036313


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- осветителните тела са предназначени за източни на светлина T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz с едностранно захранване
- осветителните тела са приспособение за окачване на сапани
- лесен монтаж на пружиниращи скоби
- прахово покритие




KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Вътрешно растерно осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW**АКСЕСОАРИ:****72333** CLP-REGIS/PTCLP-REGIS/PT монтажен държач,
служи за вграждане на
осветителното тяло в окачен таван от
гипсокартон. 4 бр. в комплекта.