

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27319 IQ-LED ES-111 12W-NW

LED източник на светлина

5905339273192



Kanlux IQ-LED ES-111 са съвременни източници на LED светлина, които се характеризират с много висок показател на цвето предаване $Ra > 97$. Издръжливостта на продукта е 45 000 часа, което ни позволява да предоставим 5 -годишна гаранция за тези източници. В допълнение, източниците на ES-11, ръководен от Kanlux IQ, могат да работят с димери.

ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление : LED

Ненасочен или насочен : DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа : MLS

Свързан светлинен източник (CLS) : не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета : не

Светлинен източник с голяма яркост : не

Заслонка против заслепяване : не

Регулиране на светлинния поток : само с определени регулатори

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Лампата е предназначена за димиране : да

Възможност за използване с димер : да

Широчина [mm] : 111

Височина [mm] : 78

Дълбочина [mm] : 78

Диаметър [mm] : 111

Номинално напрежение [V] : 220-240 AC

Номинална честота [Hz] : 50

Номинален ток на лампата [mA] : 53

Сумарния обявен светлинен поток [lm] : 1050

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] : 40

Материал на дифузера : пластмаса

Източник на светлина : ES-111

Вид диод : LED SMD

Цвят на светлината : бяла

Цокъл : GU10

Номинален срок на експлоатация [h] : 45000

Date of issue: 08.02.2024, 16:32

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG



iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27319 IQ-LED ES-111 12W-NW

LED източник на светлина



Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 40000

Формата на светлинния източник: spot

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Върхов светлинен интензитет [cd]: 1370

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 40

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 12

Клас на енергийна ефективност: G

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 850

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в тесен конус (90°)

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 4

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 12

Височина на източника на светлина [mm]: 78

Широчина на източника на светлина [mm]: 111

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 111

Индекс на цвето предаване: 97

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 92

R9 стойност на индекса на цвето предаване : 99

Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{p1}$): 0.9

Date of issue: 08.02.2024, 16:32

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

27319 IQ-LED ES-111 12W-NW

LED източник на светлина



Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 154

Грамаж [g]: 227

Бруто тегло на един брой [g]: 202

Дължина на единична опаковка [cm]: 11.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 11.5

Тегло на кашон [kg]: 4.54

Ширина на кашон [cm]: 25.5


Височина на кашон [cm]: 26.5

Дължина на кашон [cm]: 44.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.030071

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта






Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27319 IQ-LED ES-111 12W-NW

LED източник на светлина



Date of issue: 08.02.2024, 16:32

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG