



28449 AL 4LED 120-MPR-W

Линейно осветително тяло за тръба LED T8

5905339284495

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** За окачване на таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Източник на светлина включен в комплекта:** не**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна**Захранване на лампите T8 LED:** едностранно**Дължина [mm]:** 1240**Широчина [mm]:** 60**Височина [mm]:** 69**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** max 36**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Източник на светлина:** T8 LED**Цокъл:** G13**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**тип абажур:** микропризматичен**Материал на корпуса:** сплав на алуминий**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5**Степен на защита IP:** 20**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 1**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 1**Единично нето тегло [g]:** 1800**Грамаж [g]:** 2134**Дължина на единична опаковка [cm]:** 136**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11**Височина на единична опаковка [cm]:** 7**Тегло на кашон [kg]:** 2.134**Ширина на кашон [cm]:** 11**Височина на кашон [cm]:** 7**Дължина на кашон [cm]:** 136**Вместимост на кашон [m³]:** 0.010472


28449 AL 4LED 120-MPR-W

Линейно осветително тяло за тръба LED T8




KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



28449 AL 4LED 120-MPR-W

Линейно осветително тяло за тръба LED T8

KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW

KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W-WW