



## 28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Линейно осветително тяло за тръба LED T8

5905339284549



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** сребърен

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Източник на светлина включен в комплекта:** не

**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна

**Захранване на лампите T8 LED:** едностранно

**Дължина [mm]:** 1540

**Широчина [mm]:** 60

**Височина [mm]:** 69

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** max 58

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Източник на светлина:** T8 LED

**Цокъл:** G13

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**тип абажур:** микропризматичен

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1,5÷2,5

**Степен на защита IP:** 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 1

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 1

**Единично нето тегло [g]:** 1860

**Грамаж [g]:** 2300

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 182

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11

**Височина на единична опаковка [cm]:** 7

**Тегло на кашон [kg]:** 2.3

**Ширина на кашон [cm]:** 11

**Височина на кашон [cm]:** 7

**Дължина на кашон [cm]:** 182


**Вместимост на кашон [m³]:** 0.014014

## 28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Линейно осветително тяло за тръба LED T8


KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW



## 28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Линейно осветително тяло за тръба LED T8

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

