




28455 AL 4LED 150-MPR-W

Линейно осветително тяло за тръба LED T8

5905339284556



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: За окачване на таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Източник на светлина включен в комплекта: не

Посока на светене на осветителното тяло: долна страна

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Дължина [mm]: 1540

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 58

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: T8 LED

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: микропризматичен

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2180

Грамаж [g]: 2630

Дължина на единична опаковка [cm]: 182

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 2.63

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 182

Вместимост на кашон [m³]: 0.014014


28455 AL 4LED 150-MPR-W

Линейно осветително тяло за тръба LED T8




KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW




28455 AL 4LED 150-MPR-W

Линейно осветително тяло за тръба LED T8

KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28455) AL 4LED 150-MPR-W + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

