

## 31171 BAREV R 36W 6060 NW

LED панел

8595665311711



## ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:


**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да**Дължина [mm]:** 595**Широчина [mm]:** 595**Височина [mm]:** 25**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 36**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3600**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$ **Ъгъл на светене [°]:** 115**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$ **Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)

## ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$ 

# 31171 BAREV R 36W 6060 NW

## LED панел



		BAREV R 36W					
		ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030
ACCESSORIES	index	27617	29843	33390	29826	28504	28505
BAREV R 36W 6060 NW	31171	✓	✓		✓	✓	
BAREV R 36W 12030 NW	31172			✓	✓		✓

Индекс на цвето предаване: 80

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1440

Грамаж [g]: 2080

Дължина на единична опаковка [cm]: 60.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 61.5

Тегло на кашон [kg]: 10.4

Ширина на кашон [cm]: 18.5


Височина на кашон [cm]: 64

Дължина на кашон [cm]: 63

Вместимост на кашон [m³]: 0.074592


### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



KANLUX S.A. (kat 31171) BAREV R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31171) BAREV R 36W 6060 NW  
Lamps: 1 x BAREV R 36W



## 31171 BAREV R 36W 6060 NW

---

LED панел