

31172 BAREV R 36W 12030 NW


LED панел

8595665311728

**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да**Дължина [mm]:** 1195**Широчина [mm]:** 295**Височина [mm]:** 25**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 36**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3600**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 30000 **Ъгъл на светене [°]:** 115**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** стомана**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми**Време за загряване на лампата [s]:** ≤ 1 **Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 20**Допълнителна информация:** LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6

31172 BAREV R 36W 12030 NW

LED панел



Индекс на цвето предаване: 80

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1524

Грамаж [g]: 2240

Дължина на единична опаковка [cm]: 124

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 30.5

Тегло на кашон [kg]: 11.2

Ширина на кашон [cm]: 32.5


Височина на кашон [cm]: 14

Дължина на кашон [cm]: 126

Вместимост на кашон [m³]: 0.05733


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



KANLUX S.A. (kat 31172) BAREV R 36W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31172) BAREV R 36W 12030 NW
Lamps: 1 x BAREV R 36W



31172 BAREV R 36W 12030 NW

LED панел