

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

LED източник на светлина

5905339352545



up to
210 lm
W



Kanlux iQ-LED EX T8 е нов източник на светлина от добре познатата премиум линия на версията T8. Те са базирани на високоефективни LED диоди, поставени в корпус от млечно стъкло, равномерно излъчват светлина. Висококачествена изработка и грижа за най-добрия клас компоненти на лампите iQ-LED EX T8 са: 5 години гаранция, 50 000 часа издръжливост и изключителна светлинна ефективност до 210 лумена на ват.

ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Възможност за използване с димер: не

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 1212

Дълбочина [mm]: 28

Диаметър [mm]: 28

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 12

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 2520

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 200

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: T8 LED

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: бяла

Цокъл: G13



Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG



iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

LED източник на светлина



Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Номинален срок на експлоатация [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Формата на светлинния източник: liniowa

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Zapłonnik zamienny LED: не е включен в комплекта

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 12

Клас на енергийна ефективност: A

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 2520

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 12

Височина на източника на светлина [mm]: 1212

Широчина на източника на светлина [mm]: 28

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 28

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 153

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 24

Коефициент на дълготрайност: 0.9

Експлоатационен фактор: 0.96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността ($\cos \alpha_{P1}$): 0,9

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

BG

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

LED източник на светлина

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 25

Единично нето тегло [g]: 234

Грамаж [g]: 326

Дължина на единична опаковка [cm]: 122

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 3

Тегло на кашон [kg]: 8.15

Ширина на кашон [cm]: 19


Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 126

Вместимост на кашон [m³]: 0.045486

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



iQ LED

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED EX T8 12W-NW



АКСЕСОРИ

26069

T8 LED STARTER

Резервен превключвател за LED светлина (26069)



Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG