


## 35665 BTLW 18W-940-B

Прожектор за шина

5905339356659



Kanlux BTLW LED е нов дизайн на осветителни тела, адаптиран към релсовата система Kanlux TEAR и към повечето 3-кръгови релсови системи. Осветителните тела са оборудвани със захранване, интегрирано в адаптера. Kanlux BTLW се характеризират с матов абажур, разсейващ светлината, осигуряващ широк ъгъл на видимост от 120°. Предлагат се в 18W, два цвята на корпуса (бял или черен) и два цвята на светлината. Перфектни са за домашни условия, като общо осветление и навсякъде, където е необходим широк ъгъл на светене на осветителното тяло

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за шина TEAR

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 18

**Категория на защита от токов удар:** II

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 1400

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5+25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:** 340

**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 90

**Степен на защита IP:** 20

Date of issue: 16.11.2022, 18:14

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

## 35665 BTLW 18W-940-B

Прожектор за шина

### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$

Индекс на цвето предаване: 90

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 30

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 260

Грамаж [g]: 340

Дължина на единична опаковка [cm]: 12

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 14

Тегло на кашон [kg]: 10.2

Ширина на кашон [cm]: 30


Височина на кашон [cm]: 38.5

Дължина на кашон [cm]: 45

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.051975

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



## 35665 BTLW 18W-940-B

Прожектор за шина

