


35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Осветително тяло downlight

5905339356703



Kanlux Tiberi Pro са осветителни тела за скрит монтаж, които са перфектно хармонизирани със окачени тавани. Те ще осветят перфектно коридорите, санитарните пространства или офис и търговски пространства. Предимствата на тези светлини са: 50 000 часа издръжливост, високо възпроизвеждане на естествени цветове (CRI > 90), ефективност на светлината до 105lm/W и 5 години гаранция. Повишената степен на защита (IP44/20) ги предпазва от прах и влага.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 63

Диаметър [mm]: 140

Монтажен отвор [mm]: 125

Интегриран LED източник на светлина: да

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 20

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2100

Цвят на светлината: бяла

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: клеморед

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 44/20

35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Осветително тяло downlight



ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 90

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 24
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 24
Единично нето тегло [g]: 420
Грамаж [g]: 515
Дължина на единична опаковка [cm]: 14.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5
Височина на единична опаковка [cm]: 16.5
Тегло на кашон [kg]: 12.36
Ширина на кашон [cm]: 34.5
Височина на кашон [cm]: 28.5
Дължина на кашон [cm]: 60
Вместимост на кашон [m³]: 0.058995

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



35670 TIBERI PRO 20W-940-W

Осветително тяло downlight

