


## 35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Осветително тяло downlight

5905339356741



Kanlux Tiberi Pro са осветителни тела за скрит монтаж, които са перфектно хармонизирани със окачени тавани. Те ще осветят перфектно коридорите, санитарните пространства или офис и търговски пространства. Предимствата на тези светлини са: 50 000 часа издръжливост, високо възпроизвеждане на естествени цветове (CRI > 90), ефективност на светлината до 105lm/W и 5 години гаранция. Повишената степен на защита (IP44/20) ги предпазва от прах и влага.

### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Височина [mm]:** 77

**Диаметър [mm]:** 230

**Монтажен отвор [mm]:** 210

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 40

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 4200

**Цвят на светлината:** бяла

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 90

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** клеморед

**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1

**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5

**Степен на защита IP:** 44/20

## 35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Осветително тяло downlight



### ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:


Корелираната цветна температура [K]: 4000  
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$   
Индекс на цвето предаване: 90

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12  
Количество бройки в междинна опаковка: 1  
Количество бройки в сборна опаковка: 12  
Единично нето тегло [g]: 1020  
Грамаж [g]: 1232.5  
Дължина на единична опаковка [cm]: 23.5  
Ширина на единична опаковка [cm]: 9  
Височина на единична опаковка [cm]: 24.5  
Тегло на кашон [kg]: 14.79  
Ширина на кашон [cm]: 49.5  
Височина на кашон [cm]: 27.5  
Дължина на кашон [cm]: 57  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.077591

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



## 35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Осветително тяло downlight

