

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

LED източник на светлина


5905339390844



HIGH
lumen

up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 5,9

Номинален ток на лампата [mA]: 36

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 806

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 137

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Цокъл (Източник на светлина): E14

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Цвят на светлината: топлобял

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Източник на светлина: C35

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят: прозрачен

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 123

Диаметър [mm]: 35

Материал на дифузера: стъкло

Kształt: свещ

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС :

Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИННИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{on} [W]: 5,9

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 6


Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 806

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

LED източник на светлина



Консумация в режим на готовност (Psb) : 0
Височина на източника на светлина [mm] : 123
Широчина на източника на светлина [mm] : 35
Дълбочина на източника на светлина [mm] : 35
Координати на цветността (x) : 0,458
Координати на цветността (y) : 0,41
Заявена еквивалентна мощност [W] : 60
R9 стойност на индекса на цветоотдаване : 0
Коефициент на дълготрайност : 0,9
Експлоатационен фактор : 0,96
Използвана технология за осветление : LED
Ненасочен или насочен : NDLS
захранван или незахранван от електрическата мрежа : MLS
Свързан светлинен източник (CLS) : не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета : не
Светлинен източник с голяма яркост : не
Заслонка против заслепяване : не
Регулиране на светлинния поток : не

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos α 1) : 0,7
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM) : 1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM) : 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g] : 13
Грамаж [g] : 34
Дължина на единична опаковка [cm] : 4.5
Ширина на единична опаковка [cm] : 4.5
Височина на единична опаковка [cm] : 13
Тегло на кашон [kg] : 3.4

39084 XLED C35F E14 5,9W-WW

LED източник на светлина

Ширина на кашон [cm]: 24.5
Височина на кашон [cm]: 27.5
Дължина на кашон [cm]: 47.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.032003

