

14936 TANO G4 SMD-WW

Světelný zdroj LED

5907540962483



Kanlux TANO LED je zdroj světla s patičí G4. Vysoce výkonný zdroj má široký úhel svícení (více než 300°), ideální pro nástěnná svítidla, noční lampičky nebo jiná svítidla, do kterých patří zdroje s patičí G4.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 35

Hloubka [mm]: 10

Průměr [mm]: 10

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 130

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 100

Jmenovitý úhel záření [°]: 300

Materiál: plast

Zdroj světla: JC

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá

Patice: G4

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 2

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 100

14936 TANO G4 SMD-WW

Světelný zdroj LED



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 1.5

Výška světelného zdroje [mm] : 35

Šířka světelného zdroje [mm] : 10

Hloubka světleného zdroje [mm] : 10

Index podání barev : 80

Trichromatické souřadnice (x) : 0.44

Trichromatické souřadnice (y) : 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 11

Hodnota indexu podání barev R9 : 20

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předradníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení : 20

Počet kusů v druhém balení : 20

Počet kusů v hromadném balení : 200

Čistá jednotková hmotnost [g] : 3

Gramáž [g] : 11.5

Délka jednotkového balení [cm] : 1.7

Šířka jednotkového balení [cm] : 6

Výška jednotkového balení [cm] : 10


Hmotnost kartonu [kg] : 2.3

Šířka kartonu [cm] : 23.5

Výška kartonu [cm] : 25

Délka kartonu [cm] : 57

Objem kartonu [m³] : 0.033488



14936 TANO G4 SMD-WW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 14936) TANO G4 SMD-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 14936) TANO G4 SMD-WW
Lamps: 1 x TANO G4 SMD-WW

