


## 19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Vestavné rastrové svítidlo

5905339197368



Svítidla Kanlux REGIS 4LED jsou tradiční vestavná rastrová svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Zdroj světla v balení:** ne

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Délka [mm]:** 625

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 78

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 4 x max 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PMMA

**Zdroj světla:** T8 LED

**Patice:** G13

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2790

**Gramáž [g]:** 3410

**Délka jednotkového balení [cm]:** 65

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 62.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 3.41


**Šířka kartonu [cm]:** 63

**Výška kartonu [cm]:** 8.8

**Délka kartonu [cm]:** 65.5

## 19736 REGIS 4LED OPAL 418PT


### Vestavné rastrové svítidlo



Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.036313


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-11W



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-11W




## 19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Vestavné rastrové svítidlo

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo  
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW



### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážní držák, slouží pro vestavnou montáž svítidla do SDK. 4ks v balení.

