

## 22341 FRANCO 15LED SMD KT-B

Kancelářská stolní LED lampa

5905339223418



FRANCO LED je elegantní stolní lampička. Skvělá pro osvětlení stolu, ale také jako pomocné osvětlení místnosti nebo noční lampička. Má schopnost přizpůsobit intenzitu osvětlení, díky níž můžeme přizpůsobit intenzitu osvětlení našim potřebám v průběhu dne.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** ano

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** na zemi  
**Místo použití:** uvnitř  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m  
**Možnost stmívání pouze prostřednictvím vnitřního elektronického systému:** ano  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Spínač:** ano  
**Délka [mm]:** 173  
**Výška MAX [mm]:** 670  
**Šířka [mm]:** 173  
**Průměr [mm]:** 173  
**Délka kabelu [m]:** 1.8  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** max 6,5  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Modul LED:** DE13111  
**Světelný tok [lm]:** max 390  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Životnost [h]:** 20000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000  
**Úhel svícení [°]:** 100  
**Materiál korpusu:** plast  
**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí

## 22341 FRANCO 15LED SMD KT-B

Kancelářská stolní LED lampa



**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 360

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 360

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 6

**Třída energetické účinnosti:** E

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 680

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 5.2

**Výška světelného zdroje [mm]:** 120

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 44

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 2

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.44

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.403

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 45

**Hodnota indexu podání barev R9:** 6

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,95

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 8

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1300

**Gramáž [g]:** 1615

**Délka jednotkového balení [cm]:** 20

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 20

**Výška jednotkového balení [cm]:** 25

**Hmotnost kartonu [kg]:** 12.92

**Šířka kartonu [cm]:** 41

**Výška kartonu [cm]:** 50

**Délka kartonu [cm]:** 39

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.07995

## 22341 FRANCO 15LED SMD KT-B

Kancelářská stolní LED lampa

### DALŠÍ INFORMACE:

- svítidlo je vybaveno senzorem umístěným v základně, díky němu lze svítidlo zapnout / vypnout nebo nastavit intenzitu svícení (3 stupně)

