

## 22342 FRANCO II LED W

Kancelářská stolní LED lampa

5905339223425



Kanlux FRANCO II LED je efektivní, decentní a elegantní stojací lampa. Skvělá jako osvětlení pracovního stolu, ale také jako doplňkové osvětlení pokoje nebo noční lampička. Pohodlným řešením je možnost nastavení intenzity světla, díky čemuž si jas osvětlení přizpůsobíme našim potřebám a denní době, stejně jako flexibilní rameno, které nám pomůže umístit lampu tak, aby svítila na požadované místo.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ano

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na zemi

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost stmívání pouze prostřednictvím vnitřního elektronického systému:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Spínač:** ano

**Výška MAX [mm]:** 670

**Průměr [mm]:** 173

**Délka kabelu [m]:** 1.8

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 6,8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** max 590

**Barva světla:** teplá bílá

**Životnost [h]:** 20000


**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000

**Úhel svícení [°]:** 100

**Materiál korpusu:** plast

## 22342 FRANCO II LED W

Kancelářská stolní LED lampa



**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí

**Svítilno pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]:** 360

**Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 360

**Stupeň krytí IP:** 20

**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 680

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Výška světelného zdroje [mm]:** 120

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 44

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 2

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.44

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.403

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,95

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 8

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1278

**Gramáž [g]:** 1577.5

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 1484

**Délka jednotkového balení [cm]:** 20

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 18.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 24

**Hmotnost kartonu [kg]:** 12.62

**Šířka kartonu [cm]:** 39

**Výška kartonu [cm]:** 50.5

**Délka kartonu [cm]:** 42

## 22342 FRANCO II LED W

Kancelářská stolní LED lampa

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.082719

