



## 22671 NOTUS 4LED 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo

5905339226716



Kanlux NOTUS 4LED jsou rastrová přisazená svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou řešením osvětlení kancelářských a průmyslových interiérů. LED zářivky také přispívají k nižší spotřebě energie.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 4 x max 18

**Patice (Zdroj světla):** G13

**Zdroj světla:** T8 LED

**Zdroj světla v balení:** ne

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 20

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Délka [mm]:** 614

**Šířka [mm]:** 614

**Výška [mm]:** 75

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál korpusu:** ocel

**Materiál reflektoru:** hliníková slitina

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Kształt:** čtvercový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2670

**Gramáž [g]:** 3280

## 22671 NOTUS 4LED 418 NT


Přisazené rastrové svítidlo



**Délka jednotkového balení [cm]:** 65  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 62.5  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 3.28  
**Šířka kartonu [cm]:** 63  
**Výška kartonu [cm]:** 8.8  
**Délka kartonu [cm]:** 65.5  
**Objem kartonu [m³]:** 0.036313


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




## 22671 NOTUS 4LED 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2  
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo  
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW



## 22671 NOTUS 4LED 418 NT

Přisazené rastrové svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150  
ocelové lanko  
(dvojitě) pro  
zavěšení svítidla, 2  
ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150  
SINGLE ocelové  
lanko (jedno) pro  
zavěšení svítidla, 2  
ks v balení

