



22672 NOTUS 4LED 236 NT

Přisazené rastrové svítidlo

5905339226723



Kanlux NOTUS 4LED jsou rastrová přisazená svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou řešením osvětlení kancelářských a průmyslových interiérů. LED zářivky také přispívají k nižší spotřebě energie.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 36

Patice (Zdroj světla): G13

Zdroj světla: T8 LED

Zdroj světla v balení: ne

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1223

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 75

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Kształt: obdélníkový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 2600

Gramáž [g]: 3130

22672 NOTUS 4LED 236 NT

Přisazené rastrové svítidlo



Délka jednotkového balení [cm]: 125

Šířka jednotkového balení [cm]: 30.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 3.13

Šířka kartonu [cm]: 31


Výška kartonu [cm]: 8.8

Délka kartonu [cm]: 125.5

Objem kartonu [m³]: 0.034236


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




22672 NOTUS 4LED 236 NT

Přisazené rastrové svítidlo


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW



22672 NOTUS 4LED 236 NT

Přisazené rastrové svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150
ocelové lanko
(dvojitě) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro
zavěšení svítidla, 2
ks v balení

