


22738 SIGO R63 LED E27-NW

Světelný zdroj LED

5905339227386



Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomíná standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 63

Výška [mm]: 104

Hloubka [mm]: 63

Průměr [mm]: 63

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 65

Jmenovitý výkon [W]: 8

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: R63

Typ diody: LED SMD

Barva světla: bílá

Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 8

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 720

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

22738 SIGO R63 LED E27-NW

Světelný zdroj LED




Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 8
Výška světelného zdroje [mm]: 104
Šířka světelného zdroje [mm]: 63
Hloubka světleného zdroje [mm]: 63
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 54
Hodnota indexu podání barev R9: 8
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ 1): 0.5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 100
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 58
Gramáž [g]: 90.2
Délka jednotkového balení [cm]: 6.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 9.02
Šířka kartonu [cm]: 34
Výška kartonu [cm]: 14
Délka kartonu [cm]: 66
Objem kartonu [m³]: 0.031416



22738 SIGO R63 LED E27-NW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 22738) SIGO R63 LED E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22738) SIGO R63 LED E27-NW
Lamps: 1 x SIGO R63 LED E27-NW

