


## 22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

5905339228031



IP  
65



Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 58

**Patice (Zdroj světla):** G13

**Zdroj světla:** T8 LED

**Zdroj světla v balení:** ne

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 65

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Délka [mm]:** 1570

**Šířka [mm]:** 90

**Výška [mm]:** 92

**Množství sponek:** 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** plast

**Materiál držáku:** kov

**Materiál sponek:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** drážkovaný

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:


**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení:** 1

## 22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice




Počet kusů v hromadném balení: 8  
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1480  
Gramáž [g]: 1787.5  
Délka jednotkového balení [cm]: 157.5  
Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5  
Výška jednotkového balení [cm]: 6.5  
Hmotnost kartonu [kg]: 14.3  
Šířka kartonu [cm]: 22  
Výška kartonu [cm]: 28  
Délka kartonu [cm]: 160  
Objem kartonu [m³]: 0.09856

### DALŠÍ INFORMACE:

- svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW




## 22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

### KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW



### KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED N 22W-NW

