


26327 COB SET 3m DIM-NW

Souprava LED

5905339263278



Kanlux COB SET je sada skládající se ze tří prvků: LED pásku o délce 3 m, napájení a vypínače s funkcí stmívače. Jedná se o sadu připravenou k použití, kterou lze snadno nainstalovat a připojit do zásuvky. Jedná se o pohodlné řešení, které Vám umožní přidat efektní osvětlení bez nutnosti bourání stěn pro další elektrickou instalaci.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Lampa je určena ke stmívání: ano
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost stmívání pouze prostřednictvím vnitřního elektronického systému: ano
Délka [mm]: 3000
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý výkon [W]: 3m=18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II/III
Typ diody: LED COB
Světelný tok [lm]: 3m=1710
Barva světla: bílá
Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240 AC
Výstupní napětí - SEC [V]: 12 DC
Stupeň krytí IP: 00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 2,5
Další informace: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne

26327 COB SET 3m DIM-NW

Souprava LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 380

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 5

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 0,5m = 4

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0,5W

Výška světelného zdroje [mm]: 500

Šířka světelného zdroje [mm]: 8

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 0,5m = 33

Hodnota indexu podání barev R9: 51

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 162

Gramáž [g]: 304

Délka jednotkového balení [cm]: 20

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5

Hmotnost kartonu [kg]: 3.04

Šířka kartonu [cm]: 35

Výška kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 35

Objem kartonu [m³]: 0.025725

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

26327 COB SET 3m DIM-NW

Souprava LED

