



## 27411 ALIN 4LED 1X60-B

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

5905339274113



ALIN 4LED 1x60-B



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 18

**Patice (Zdroj světla):** G13

**Zdroj světla:** T8 LED

**Zdroj světla v balení:** ne

**Barva:** černá

**Místo montáže:** pro zavěšení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 20

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Délka [mm]:** 630

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** matná

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1100

**Gramáž [g]:** 1280

**Délka jednotkového balení [cm]:** 74

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

## 27411 ALIN 4LED 1X60-B

Lineární svítidlo pro LED trubice T8



**Výška jednotkového balení [cm]: 7**

**Hmotnost kartonu [kg]: 1.28**

**Šířka kartonu [cm]: 11**


**Výška kartonu [cm]: 7**

**Délka kartonu [cm]: 74**

**Objem kartonu [m³]: 0.005698**


KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




## 27411 ALIN 4LED 1X60-B

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 9W-NW

