





## 27415 ALIN 4LED 1X120-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

5905339274151



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### PARAMETRY VÝROBKU:

- Barva:** stříbrná
- Místo montáže:** pro zavěšení na strop
- Místo použití:** uvnitř
- Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m
- Zdroj světla v balení:** ne
- Směr svícení svítidla:** dolů
- Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné
- Délka [mm]:** 1240
- Šířka [mm]:** 60
- Výška [mm]:** 69
- Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC
- Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50
- Maximální výkon [W]:** max 36
- Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I
- Materiál difuzoru:** plast
- Zdroj světla:** T8 LED
- Patice:** G13
- Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25
- Typ difuzoru:** matná
- Materiál korpusu:** hliníková slitina
- Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice
- Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5
- Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

- Měrná jednotka:** kus
- Způsob balení:** 1
- Počet kusů v druhém balení:** 1
- Počet kusů v hromadném balení:** 1
- Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1800
- Gramáž [g]:** 2134
- Délka jednotkového balení [cm]:** 136
- Šířka jednotkového balení [cm]:** 11
- Výška jednotkového balení [cm]:** 7
- Hmotnost kartonu [kg]:** 2.134
- Šířka kartonu [cm]:** 11
- Výška kartonu [cm]:** 7

## 27415 ALIN 4LED 1X120-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8




**Délka kartonu [cm]: 136**

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.010472**


KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




## 27415 ALIN 4LED 1X120-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 18W-WW

