

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel

5905339280022



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Panely Kanlux BRAVO jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptyl světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 28025

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Napájecí proud [mA]: 800

Maximální výkon [W]: 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4320

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 30000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: hliníková slitina


Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ vodiče: H03VVH2-F

Délka vodiče [m]: 0.05

Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájení: s konstantním proudem



28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel



Doba nahřívání lampy [s] : ≤1

Doba zapálení lampy [s] : ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti : D

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤6

Index podání barev : 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2700

Gramáž [g] : 3133.33

Délka jednotkového balení [cm] : 62

Šířka jednotkového balení [cm] : 2.5

Výška jednotkového balení [cm] : 63

Hmotnost kartonu [kg] : 18.79998

Šířka kartonu [cm] : 13


Výška kartonu [cm] : 62

Délka kartonu [cm] : 65

Objem kartonu [m³] : 0.05239

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Je nutné doplnit vhodný LED napáječ z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez napáječe
- Certifikát PZH: Číslo BK/B/1070/01/2018, platnost do 18. prosince 2023
-
-




28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28505



SPN BRAVO S/P 12030

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)

28504









SPN BRAVO S/P 60-62

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 4ks v balení (28504)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel

28500 	BRAVO S/P GRIP 60-62	Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)
28501 	BRAVO S/P GRIP 12030	Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)
27613 	ADTR 6060 W	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)
27610 	ADTR 6060 SR	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27610)
27615 	ADTR 6060 B	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27615)
27611 	ADTR 12030 W	Montážní rámeček pro panel 120x30 (27611)
27612	ADTR 12030 SR	Montážní rámeček pro panel 120x30 (27612)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel



28025

BRAVO DRIVER 36W

Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO P / PU s výkonem 36W (28025)



28508

BRAVO DALI SET 36W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 36W.



28507

BRAVO DALI SET 45W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 45W.



25591

PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

