


31129 BAREV 2X36W3600 120NW


Vestavný LED panel

8595665311476


**PARAMETRY VÝROBKU:****Barva:** bílá**Místo montáže:** k zabudování do stropu**Místo použití:** uvnitř**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano**Napájecí zdroj v balení:** ano**Délka [mm]:** 1195**Šířka [mm]:** 295**Výška [mm]:** 33**Integrovaný LED zdroj světla:** ano**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 36**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I**Materiál difuzoru:** plast**Typ diody:** LED SMD**Světelný tok svítidla [lm]:** 3600**Barva světla:** bílá**Životnost [h]:** 20000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000**Úhel svícení [°]:** 115**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25**Materiál korpusu:** ocel**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Průřez kabelu [mm²]:** 0,75**Stupeň krytí IP:** 20**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6**Index podání barev:** 80**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Vestavný LED panel

Způsob balení: 8**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 8**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 1150**Gramáž [g] :** 1485**Hmotnost kusu brutto [g] :** 2690**Délka jednotkového balení [cm] :** 121**Šířka jednotkového balení [cm] :** 7.5**Výška jednotkového balení [cm] :** 30.5**Hmotnost kartonu [kg] :** 11.88**Šířka kartonu [cm] :** 31**Výška kartonu [cm] :** 33**Délka kartonu [cm] :** 122**Objem kartonu [m³] :** 0.124806

Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600**PŘÍSLUŠENSTVÍ****37336****SPN PANEL 120**

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Vestavný LED panel



37338

CLIPS PANEL 120



28505

SPN BRAVO S/P 12030

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)



27611

ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel 120x30 (27611)



27612

ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel 120x30 (27612)



27614

ADTR 12030 B

Rámeček pro přisazenou montáž pro panel 120x30, černý (27614)



33390

ADTR-H 12030 W

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Vestavný LED panel

**33391**

ADTR-H 12030 B

**33392**

ADTR-H 12030 SR

