

31171 BAREV R 36W 6060 NW

Panel LED

8595665311711




5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

PARAMETRY VÝROBKU:**Barva:** bílá**Místo montáže:** k zabudování do stropu**Místo použití:** uvnitř**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano**Délka [mm]:** 595**Šířka [mm]:** 595**Výška [mm]:** 25**Integrovaný LED zdroj světla:** ano**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 36**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I**Materiál difuzoru:** plast**Typ diody:** LED SMD**Světelný tok svítidla [lm]:** 3600**Barva světla:** bílá**Životnost [h]:** 50000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥ 30000 **Úhel svícení [°]:** 115**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25**Materiál korpusu:** ocel**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤ 1 **Doba zapálení lampy [s]:** $\leq 0,5$ **Stupeň krytí IP:** 20**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 

31171 BAREV R 36W 6060 NW

Panel LED



		BAREV R 36W					
		ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030
ACCESSORIES	index	27617	29843	33390	29826	28504	28505
BAREV R 36W 6060 NW	31171	✓	✓		✓	✓	
BAREV R 36W 12030 NW	31172			✓	✓		✓

Index podání barev : 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1440

Gramáž [g]: 2080

Délka jednotkového balení [cm]: 60.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 61.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.4

Šířka kartonu [cm]: 18.5


Výška kartonu [cm]: 64

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.074592


DALŠÍ INFORMACE:

-



KANLUX S.A. (kat 31171) BAREV R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31171) BAREV R 36W 6060 NW
Lamps: 1 x BAREV R 36W



cd/klm $\eta = 83\%$
C0 - C180 C90 - C270

31171 BAREV R 36W 6060 NW

Panel LED