

31194 T8 N LED 9W-NW

Světelný zdroj LED

8595665311940

**TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:**


Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Šířka [mm]: 28
Výška [mm]: 602
Hloubka [mm]: 28
Průměr [mm]: 28
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 67
Jmenovitý výkon [W]: 9
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1000
Jmenovitý úhel záření [°]: 200
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: T8 LED
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: G13
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10+40
Tvar světelného zdroje: liniowa
Další informace: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne
Photobiological safety: RG0


PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 9
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1000



31194 T8 N LED 9W-NW

Světelný zdroj LED



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 9

Výška světelného zdroje [mm] : 602

Šířka světelného zdroje [mm] : 28

Hloubka světleného zdroje [mm] : 28

Index podání barev : 80

Trichromatické souřadnice (x) : 0.38

Trichromatické souřadnice (y) : 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 71

Hodnota indexu podání barev R9 : 3

Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9

Činitel stárnutí : 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0.7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení : 25

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení : 25

Čistá jednotková hmotnost [g] : 90

Gramáž [g] : 119.2

Délka jednotkového balení [cm] : 61

Šířka jednotkového balení [cm] : 3

Výška jednotkového balení [cm] : 3

Hmotnost kartonu [kg] : 2.98

Šířka kartonu [cm] : 16


Výška kartonu [cm] : 18

Délka kartonu [cm] : 64

Objem kartonu [m³] : 0.018432

31194 T8 N LED 9W-NW

Světelný zdroj LED



MILEDO (kat 31194) T8 N LED 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31194) T8 N LED 9W-NW
Lamps: 1 x T8 N LED 9W-NW

