


31230 GU10 4W-WW LED


Světelný zdroj LED

8595665312305

**TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:****Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** DLS**Síťový nebo nesíťový:** MLS**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**PARAMETRY VÝROBKU:****Barva:** bílá**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výška [mm]:** 56**Hloubka [mm]:** 50**Průměr [mm]:** 50**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 34**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 380**Jmenovitý úhel záření [°]:** 100**Materiál difuzoru:** plast**Zdroj světla:** PAR16**Typ diody:** LED SMD**Barva světla:** teplá bílá**Patice:** GU10**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000**Tvar světelného zdroje:** bod**Obsah rtuti:** ne**PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:****Maximální svítivost [cd]:** 158**Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 100**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 4**Třída energetické účinnosti:** G**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 320**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** w
szerokim stożku (120°)**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

31230 GU10 4W-WW LED

Světelný zdroj LED




Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 4
Výška světelného zdroje [mm] : 56
Šířka světelného zdroje [mm] : 50
Hloubka světleného zdroje [mm] : 50
Index podání barev : 80
Trichromatické souřadnice (x) : 0.44
Trichromatické souřadnice (y) : 0.403
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 35
Hodnota indexu podání barev R9 : 7
Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9
Činitel stárnutí : 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinnost základní harmonické (cos ϕ) : 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnotící parametr pro mihání (PstLM) : $\leq 1,0$
Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM) : $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 200
Čistá jednotková hmotnost [g] : 18
Gramáž [g] : 27.4
Délka jednotkového balení [cm] : 5
Šířka jednotkového balení [cm] : 5
Výška jednotkového balení [cm] : 6
Hmotnost kartonu [kg] : 5.48
Šířka kartonu [cm] : 28
Výška kartonu [cm] : 26
Délka kartonu [cm] : 53
Objem kartonu [m³] : 0.038584



31230 GU10 4W-WW LED

Světelný zdroj LED

