

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor

5905339334770



up to

150^{lm}
W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux AGOR HI mají dva vysoké výkony: 240W a 300W. Tyto reflektory jsou dostupné ve dvou verzích: FL AGOR HI (symetrické), FL AGOR/A HI (asymetrické) se zárukou 5 let. Kanlux AGOR LED HI je profesionální výrobek, postarali jsme se o přepětiovou ochranu (6kV), vysokou těsnost (IP 65) a odolnost proti mechanickému poškození (IK08). Další výhodou je velmi vysoká účinnost: až 150lm/W.

Svítilna jsou určena pro osvětlení větších průmyslových, obchodních a rekreačních ploch. Doplnkovým bezpečnostním příslušenstvím je ochranná mřížka.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 385

Výška [mm]: 470

Hloubka [mm]: 51

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximální výkon [W]: 240

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I


Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 36000

Barva světla: bílá

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor



Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: X40/Y90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.28

Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: $\leq 0,5$

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 30512

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 90

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 240

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 28800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 240

Výška světelného zdroje [mm]: 470

Šířka světelného zdroje [mm]: 385

Hloubka světelného zdroje [mm]: 51

Index podání barev: 70

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: -29

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0.96

33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinnost základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0,98

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM) : 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 3

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 3

Čistá jednotková hmotnost [g] : 5712

Gramáž [g] : 6266.67

Délka jednotkového balení [cm] : 39

Šířka jednotkového balení [cm] : 5

Výška jednotkového balení [cm] : 48

Hmotnost kartonu [kg] : 18.80001

Šířka kartonu [cm] : 19


Výška kartonu [cm] : 50

Délka kartonu [cm] : 41

Objem kartonu [m³] : 0.03895

DALŠÍ INFORMACE:

•




33477 FL AGOR/A HI 240W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33477) FL AGOR/A HI 240W NW
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW




PŘÍSLUŠENSTVÍ

33482

FL AGOR HI GRID 240W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, stříbrná (33482)



33483

FL AGOR HI GRID 300W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, stříbrná (33483)

