

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Světelný zdroj LED

5905339337696



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux IQ-LEDEX GU10 je nový světelný zdroj s patičkou GU10 ve známé a oblíbené řadě produktů Kanlux iQ-LED. Vyznačují se extrémní světelnou účinností, spotřebují pouze 2,5W energie a dávají tolik světla jako tradičních 54W! Svítivost 450 lumenů, třída energetické účinnosti A, 50 000 hodin svícení - to jsou nejdůležitější přednosti tohoto zdroje. Kanlux IQ-LEDEX GU10 má navíc všechny výhody řady iQ-LED.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 54

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 27

Jmenovitý výkon [W]: 2,5

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 460

Jmenovitý úhel záření [°]: 100


Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16

Typ diody: LED SMD

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Světelný zdroj LED


**Barva světla:** bílá**Patice:** GU10**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 50000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥ 50000 **Tvar světelného zdroje:** bod**Další informace:** Zdroj světla (LS)**Obsah rtuti:** ne**PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:****Maximální svítivost [cd]:** 249**Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 100**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 3**Třída energetické účinnosti:** A**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 450**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** w širokým stožku (120°)**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]:** 2,5**Výška světelného zdroje [mm]:** 54**Šířka světelného zdroje [mm]:** 50**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 50**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 54**Hodnota indexu podání barev R9:** 11**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9**Činitel stárnutí:** 0,96**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$):** 0,4**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se**Hodnotící parametr pro mihání (P_{stLM}):** 1,0**Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM):** 0.4

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Světelný zdroj LED

LOGISTICKÉ ÚDAJE:**Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 20**Počet kusů v druhém balení :** 20**Počet kusů v hromadném balení:** 100**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 52**Gramáž [g]:** 76.2**Hmotnost kusu brutto [g] :** 66**Délka jednotkového balení [cm]:** 5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5**Výška jednotkového balení [cm]:** 7.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.62**Šířka kartonu [cm]:** 29.5**Výška kartonu [cm]:** 19**Délka kartonu [cm]:** 57.5**Objem kartonu [m³]:** 0.032229**DALŠÍ INFORMACE:**

•





Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

