


35271 XLED EX A60 3,8W-NW

Světelný zdroj LED

5905339352712



Nové, EXTRÉMNĚ účinné světelné zdroje Kanlux XLED EX znamenají nadprůměrnou světelnou účinnost. S účinností 212 lumenů na Watt je tato 3,8W LED žárovka stejná jako tradiční 60W žárovka, což znamená 15krát nižší spotřebu energie. Kanlux XLED EX má 5letou záruku.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 60
Výška [mm]: 108
Hloubka [mm]: 60
Průměr [mm]: 60
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 806
Jmenovitý úhel záření [°]: 320
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Barva světla: bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥50000
Tvar světelného zdroje: Standardní

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4
Třída energetické účinnosti: A
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 806
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

35271 XLED EX A60 3,8W-NW

Světelný zdroj LED



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 3.8
Výška světelného zdroje [mm]: 108
Šířka světelného zdroje [mm]: 60
Hloubka světelného zdroje [mm]: 60
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.39
Trichromatické souřadnice (y): 0.41
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 60
Hodnota indexu podání barev R9: 48
Činitel funkční spolehlivosti: 0.9
Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::


Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 38
Gramáž [g]: 64.3
Délka jednotkového balení [cm]: 6.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 6.43
Šířka kartonu [cm]: 36
Výška kartonu [cm]: 27
Délka kartonu [cm]: 69
Objem kartonu [m³]: 0.067068

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



35271 XLED EX A60 3,8W-NW

Světelný zdroj LED

