


## 35671 TIBERI PRO 20W-940-B

Svítlidlo typu downlight

5905339356710



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítlidla Kanlux TIBERI PRO jsou vestavná svítidla, to znamená, že dokonale ladí s podhledy. Dokonale osvětlí chodby, sanitární prostory i kancelářské a obchodní prostory. Výhody těchto svítidel jsou: životnost 50 000 hodin, vysoká reprodukce přirozených barev (CRI > 90), světelná účinnost až 105lm/W a 5letá záruka. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) svítidel Kanlux TIBERI PRO je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

#### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Výška [mm]:** 63

**Průměr [mm]:** 140

**Montážní otvor [mm]:** 125

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 20

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1900

**Barva světla:** bílá

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 90

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 44/20

**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)

## 35671 TIBERI PRO 20W-940-B

Svítlidlo typu downlight



### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :  $\leq 6$

Index podání barev : 90

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 24

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 24

Čistá jednotková hmotnost [g] : 420

Gramáž [g] : 515

Hmotnost kusu brutto [g] : 512

Délka jednotkového balení [cm] : 14.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5

Výška jednotkového balení [cm] : 16.5

Hmotnost kartonu [kg] : 12.36

Šířka kartonu [cm] : 34.5


Výška kartonu [cm] : 28.5

Délka kartonu [cm] : 60

Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.058995

### DALŠÍ INFORMACE:

•



## 35671 TIBERI PRO 20W-940-B

Svítlidlo typu downlight

