


36464 RIFA LED 17,5W NW B/G

Stropní LED svítidlo

5905339364647

MO
DE
RN
design



Kanlux RIFA LED je unikátní plafon. Od tradičních svítidel tohoto typu se odlišuje materiálem stínidla, díky kterému je nejen praktické, ale především dekorativní. Připravili jsme 4 barevné kombinace, aby ladily s Vaším interiérem a na výběr máte ze dvou barev světla - neutrální nebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálním řešením do nízkých interiérů, kde potřebujeme silné světlo, ale nechceme se vzdát jeho dekorativnosti.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá/zlatá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 116

Průměr [mm]: 400

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 17,5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: LED

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1500

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: kov

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 20

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: E

36464 RIFA LED 17,5W NW B/G


Stropní LED svítidlo



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 6
Počet kusů v druhém balení: 1
Počet kusů v hromadném balení: 6
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1070
Gramáž [g]: 1763.33
Délka jednotkového balení [cm]: 42
Šířka jednotkového balení [cm]: 12.5
Výška jednotkového balení [cm]: 42
Hmotnost kartonu [kg]: 10.57998
Šířka kartonu [cm]: 40
Výška kartonu [cm]: 44.5
Délka kartonu [cm]: 85.5
Objem kartonu [m³]: 0.15219



KANLUX S.A. (kat 36464) RIFA LED 17,5W NW B/G / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36464) RIFA LED 17,5W NW B/G
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W/NW



36464 RIFA LED 17,5W NW B/G

Stropní LED svítidlo

