


37247 XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Světelný zdroj LED

5905339372475



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 7

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 43

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 725

Světelná účinnost [lm/W]: 104

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: ST64

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev : 80

Jmenovitá životnost lampy [h] : 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Lampa je určena ke stmívání : ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ano

Výška [mm]: 142

Průměr [mm]: 64

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: standardní

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Při svícení zdroje [W] : 7

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 725

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)


Výška světelného zdroje [mm] : 142

Šířka světelného zdroje [mm] : 64

Hloubka světelného zdroje [mm] : 64

37247 XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Světelný zdroj LED



Trichromatické souřadnice (x): 0,476

Trichromatické souřadnice (y): 0,413

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 55

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 80

Čistá jednotková hmotnost [g] : 42

Gramáž [g] : 83.88

Hmotnost kusu brutto [g] : 74

Délka jednotkového balení [cm] : 7

Šířka jednotkového balení [cm] : 7

Výška jednotkového balení [cm] : 15

Hmotnost kartonu [kg] : 6.7104

Šířka kartonu [cm] : 37.5

Výška kartonu [cm] : 33

Délka kartonu [cm] : 58.5

Objem kartonu [m³] : 0.072394

37247 XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Světelný zdroj LED

